

CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2023-2024

Campagna vaccinazione antinfluenzale e anti COVID-19 per la stagione 2023/2024 –
Circolari Ministero Salute 12781/2023 - 25782/2023 - 30088/2023 – Notifica –
Raccomandazioni – Indicazioni operative

r_puglia/AOO_005/PROT/28/09/2023/0007131

Protocollo_Operativo_campagna_vaccinale_antinfluenzale_2023_24 ASL BARI

Protocollo n° 77149/2023 del 11/10/2023

INDICE

- 1. CATEGORIE DI PAZIENTI VACCINABILI**
- 2. TIPOLOGIE DI VACCINI E TARGET**
- 3. COSOMMINISTRAZIONE**
- 4. PUNTI SPOKE RITIRO VACCINI**
- 5. REGISTRAZIONE DATI**
- 6. OBIETTIVI**
- 7. COMPENSO ECONOMICO**



1 CATEGORIE DI PAZIENTI VACCINABILI

Federazione Italiana Medici di Famiglia

Sezione di

Bari

Tabella 2. Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente (senza uno specifico ordine di priorità).

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza:	
-	Soggetti di età pari o superiore a 65 anni
-	Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo "postpartum"
-	Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:
a)	<i>malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopulmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);</i>
b)	<i>malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;</i>
c)	<i>diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30);</i>
d)	<i>insufficienza renale/surrenale cronica;</i>
e)	<i>malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;</i>
f)	<i>tumori e in corso di trattamento chemioterapico;</i>
g)	<i>malattie congenite o acquisite che comportino carenza di produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;</i>
h)	<i>malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;</i>
i)	<i>patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;</i>
j)	<i>patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);</i>
k)	<i>epatopatie croniche.</i>
-	Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicylico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale
-	Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti
-	Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato)

Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:

- Medici e personale sanitario/socio sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali
- Forze di polizia
- Vigili del fuoco
- Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, la vaccinazione è raccomandata ed è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell'offerta a tali categorie
- Infine, è pratica internazionalmente diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:

- Allevatori
- Addetti all'attività di allevamento
- Addetti al trasporto di animali vivi
- Macellatori e vaccinatori
- Veterinari pubblici e libero-professionisti

Altre categorie

- Donatori di sangue
- Bambini sani nella fascia di età 6 mesi - 6 anni*.
- Soggetti nella fascia di età 60-64 anni *

* “Alla luce delle raccomandazioni dell'OMS e di una situazione epidemiologica delle malattie respiratorie acute virali in evoluzione, si raccomanda la vaccinazione di queste categorie anche per la stagione 2023-2024¹⁷.”

NOTA BENE

- È opportuno offrire la vaccinazione ai pazienti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se in ritardo
- Anche per la stagione 2023-2024 la vaccinazione antinfluenzale deve essere offerta gratuitamente a tutti i soggetti dai 60 ai 64 anni di età oltre alle categorie previste a livello ministeriale
- Una volta esaurite le categorie prioritarie, al fine di evitare lo spreco di nessuna dose di vaccino, è opportuno offrire al vaccinazione a chiunque ne facesse richiesta

FILMMIG

2 TIPOLOGIE DI VACCINI

Federazione Italiana Medici di Famiglia



Sezione di

Bari

Tabella 3 Vaccini somministrabili alle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente, con raccomandazione al vaccino specifico, ove prevista.

TARGET	Tipologie di vaccini antinfluenzali					
	VIQ	VIQa	VIQr	VIQhd	LAIV	VIQcc
Soggetti di età pari o superiore a 65 anni	S	R	S	R		S
Soggetti nella fascia di età 60 - 64 anni	S		S	S		S
Adulti età compresa tra i 18 anni e i 59 anni che rientrano nelle categorie riportate in tabella 2	S		S			S
Bambini di età compresa tra i 7 anni e i 17 anni che rientrano nelle categorie riportate in tabella 2	S				S	S
Bambini nella fascia di età 2 – 6 anni	S				S	S
Bambini nella fascia di età 6 mesi - 2 anni	S					
Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo "postpartum"	S		S			S

S: Somministrabile come da Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

R: Prodotto Raccomandato tra i somministrabili

VIQ
QUADRIVALENTE SPLIT
VAXIGRIP TETRA

VIQa
QUADRIVALENTE
ADIUVATO
FLUAD TETRA

VIQcc
QUADRIVALENTE SU
COLTURE CELLULARI
FLUCELVAX

VIQhd
QUADRIVALENTE AD ALTO
DOSAGGIO
EFLUELDA

TIPOLOGIA	NOME COMMERCIALE	ETÀ	INDICAZIONI	SITO DI SOMMINISTRAZIONE
Vaccino antinfluenzale adiuvato con MF59	<u>FLUAD</u> SEQIRUS	- Soggetti di età ≥ 65 anni	Immunizzazione dei soggetti di età ≥ 65 anni	Intramuscolare deltoide
Vaccino antinfluenzale split inattivato	<u>VAXIGRIP TETRA</u> SANOFI SPA	-Adulti e bambini a partire dai 6 mesi di età	- Immunizzazione dei soggetti di età compresa tra i 6 mesi e i 65 anni di età	Intramuscolare deltoide
Vaccino antinfluenzale quadrivalente su colture cellulari	<u>FLUCELVAX</u> SEQIRUS	-Adulti e bambini a partire dai 2 anni di età	Immunizzazione degli operatori sanitari	Intramuscolare deltoide
Vaccino antinfluenzale quadrivalente ad alto dosaggio	<u>EFLUEDA</u> SANOFI SPA	-Soggetti ≥ 60 anni di età	Immunizzazione di soggetti con età ≥ 85 anni e soggetti con fragilità tra i 60 e 65 anni	Intramuscolare deltoide

**INDICAZIONI
OPERATIVE
ASL BARI
TIPOLOGIE
E
SOGGETTI
TARGET**

FIMMG

3 COSOMMINISTRAZIONE

Federazione Italiana Medici di Famiglia



Sezione di

Bari

IL VACCINO ANTINFLUENZALE È COSOMMINISTRABILE CON I SEGUENTI VACCINI

I vaccini iniettivi antinfluenzali sono cosomministrabili nella stessa seduta o a qualsiasi distanza con tutti gli altri vaccini:

- VACCINI AGGIORNATI ANTI-COVID 19 (Comirnaty Omicron XBB.1.5)
- VACCINI ANTI PNEUMOCOCCO (Pcv 20 Apexxnaar– Ppv 23 Pneumovax)
- VACCINI ANTI HERPES ZOSTER (Zvl Zostavax – Rzv Shingrix)

FIMMG



4 PUNTI SPOKE RITIRO VACCINI

Federazione Italiana Medici di Famiglia

Sezione di

Bari

DSS 1	<i>SISP MOLFETTA</i>	VIA TOGLIATTI 6
	<i>SISP GIOVINAZZO</i>	VIA PAPA GIOVANNI XXII
DSS 2	<i>SISP CORATO</i>	VIA GALLIANI 36
	<i>SISP TERLIZZI</i>	VIALE INDIPENDENZA
	<i>SISP RUVO</i>	C.SO PIAVE 80 EX OSPEDALE
DSS 3	<i>DSS/SISP BITONTO</i>	VIA COMES
DSS 4	<i>SISP GRAVINA</i>	VIA SAN DOMENICO 1
	<i>SISP SANTERAMO</i>	VIA TOGLIATTI 5
	<i>DSS 4 ALTAMURA</i>	VIALE R. MARGHERITA 67 ALTAMURA
DSS 5	<i>DSS 5 GRUMO</i>	VIA REPUBBLICA 33 GRUMO
DISTRETTO UNICO BARI	<i>DSS DISTRETTO UNICO</i>	VIA AQUILINO 1 BARI
	<i>DSS DISTRETTO UNICO</i>	VIA CADUTI DI VIA FANI 25 BARI
DSS 9	<i>DSS MODUGNO</i>	VIA PARADISO 18 MODUGNO
DSS 10	<i>DSS TRIGGIANO</i>	VIA A. MRORO 31 FARM. TERR. TRIGGIANO
DSS 11	<i>DSS MOLA</i>	CORSO ITALIA 21 MOLA
DSS 12	<i>DSS MONOPOLI</i>	VIA DE AMICIS 36 FARM. TERR. CONVERSANO
DSS 13	<i>DSS GIOIA</i>	VIA FR. FRANCESCANI RIFORMATI –PTA GIOIA
DSS 14	<i>SISP ALBEROBELLO</i>	VIALE BARI 28
	<i>SISP PUTIGNANO</i>	C.DA LARUSSA S. MICHELE MONTE LAURETO

FILMMG

5 REGISTRAZIONE DATI

Federazione Italiana Medici di Famiglia

M

Sezione di

Bari

INVIO ALLA PIATTAFORMA GIAVA

- Per i Medici di Medicina Generale, la registrazione dei dati deve avvenire sui propri gestionali di studio, **contestualmente alla somministrazione della dose di vaccino**, il conferimento dei dati alla piattaforma GIAVA attraverso il proprio gestionale deve avvenire **entro 48 ore dalla somministrazione**.
- Al raggiungimento del 70% di somministrazioni, registrate sul gestionale di studio e conferite a GIAVA, **per ciascuna tipologia di vaccino** ricevuta ad ogni tranche, saranno generate le richieste automatiche per le tranche successive.

Erogatore	Obiettivo di copertura	Dosi assegnate (criterio)	Richiesta automatica generata nel sistema VaLoRe	Richieste successive dosi vaccino
MMG	65% (minimo) 75% (auspicabile) degli assistiti over 65 anni e soggetti a rischio in carico al 15.10.2023	max 90% degli assistiti over 65 in carico	Prima richiesta: numero di dosi pari al 30% degli assistiti in carico, ripartite per le tre tipologie di vaccini	<p>Effettuate automaticamente dal sistema VaLoRe e validate dal Referente ASL, al raggiungimento di almeno il 70% di somministrazioni per ciascun vaccino, registrate/conferite al sistema GIAVA</p>
PLS	30% degli assistiti in carico al 15.10.2023	Prima e seconda dose per gli assistiti mai vaccinati e dosi in rapporto al numero di assistiti target	Prima richiesta: numero di dosi pari al 35% degli assistiti in carico al 15.09.2023	<p><i>Oppure</i> Effettuate manualmente dal Referente ASL in VaLoRe, in base alle esigenze specifiche dei MMG/PLS</p>

FILMIG



6 OBIETTIVI

Federazione Italiana Medici di Famiglia

Sezione di

Bari

PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

- **OBIETTIVO MINIMO**

- 65% degli assistiti di età pari o superiore ai 65 anni, in carico alla data del 15.10.2023

- **OBIETTIVO AUSPICABILE**

- 75% degli assistiti di età pari o superiore ai 65 anni, in carico alla data del 15.10.2023

FILMIG



7 COMPENSI

Federazione Italiana Medici di Famiglia

Sezione di

Bari

COMPENSI PER IL M.M.G

- Al Medico di Medicina Generale saranno riconosciuti per la campagna vaccinale antinfluenzale 2023-2024:
 - 7,16 euro per ogni vaccino inoculato
 - 1 euro in più per ogni vaccino al raggiungimento **dell'obiettivo di copertura vaccinale del 65%** degli assistiti over 65 in carico al 15/10/2023
 - 1,50 euro in più per ogni vaccino al raggiungimento **dell'obiettivo di copertura vaccinale del 75%** degli assistiti over 65 in carico al 15/10/23